

# **NOBLE** **AUTOMOTIVE**

---





**Noble Automotive** is a car refinishing paint system specially designed to suit all brands and colors of vehicles. It has a complete system with a full range of product that provides superior and protective quality.

**Noble Automotive** is available in two systems; (1) **Noble Automotive 1K Base Coat** which can be over coated with **2K Top Coat Clear** to give extra gloss and protection, (2) **Noble Automotive 2K Top Coat** with a glossy finish. The system provides a complete variety of color combinations that enables the user to obtain colors for different cars of all brands known in the world, through specially designed software. It is also possible to make RAL and BS colors in **Noble Automotive** paints.

**Noble Automotive** provides a unique and customer friendly solution for the vehicle repair and maintenance by using its rich inventory of accessories, **Base Coats and Top Coats**.

**نوبل أوتوموتيف** هو نظام الطلاء الخاص بالسيارات، مصمم خصيصا ليلائم جميع أنواع وألوان السيارات. يمتلك نظام متكامل مع تشكيلة واسعة من المنتجات التي توفر حماية وجودة عالية.

يتوفر **نوبل أوتوموتيف** في نظامين: (1) **نوبل أوتوموتيف 1K بيس كوت** والتي يمكن طلاؤها بمنتج **2K توب كوت شفاف** لإضافة الحماية واللمعان، (2) **نوبل أوتوموتيف 2K توب كوت** ذو المظهر النهائي اللامع. يوفر نظام **نوبل أوتوموتيف** مجموعة متنوعة وواسعة من الألوان، تساعد المستخدم في اختيار الألوان والتي تتناسب مع مختلف أنواع وماركات السيارات المعروفة في العالم وذلك من خلال برامج متخصصة. بالإضافة إلى إمكانية توفير ألوان RAL و BS في نظام **نوبل أوتوموتيف**.

يوفر نظام **نوبل أوتوموتيف** أيضا مجموعة من الطول الفريدة لإعادة صيانة السيارات من خلال الصفات الفريدة المتوفرة في منتجاتها.

## Noble Automotive 1K Base Coat

- Ease of application and fast drying.
- Excellent coverage and low consumption.
- Excellent metallic & pearl flakes orientation.
- Can be used for patchwork and overall repair.



**Packing Size: 1 ltr. and 3.6 ltr.**

## نوبل أوتوموتيف 1K بيس كوت

- سهولة الإستعمال وسريع الجفاف.
- تغطيه ممتازه مع إستهلاك منخفض.
- توجيه ممتاز لرقائق الميتاليك والبيرل.
- يمكن إستعماله لأغراض الترقيع ولإعادة طلاء السيارات.

**سعة التعبئة: 1 لتر / 3.6 لتر**

## Noble Automotive 2K Top Coat

- Gives excellent appearance and gloss.
- Very good coverage and low consumption
- Can be used for patchwork and overall repair.



**Packing Size: 1 ltr. and 3.6 ltr.**

## نوبل أوتوموتيف 2K توب كوت

- يعطي مظهر نهائي ممتاز وعالي اللمعه.
- تغطيه جيده جداً مع إستهلاك منخفض.
- يمكن إستعماله لأغراض الترقيع ولإعادة طلاء السيارات.

**سعة التعبئة: 1 لتر / 3.6 لتر**

## Noble Automotive 2K Clear

- Used to coat 1K Base Coat for protection & gloss.
- Used for repair painting.
- Fast drying.
- Has excellent polish ability.
- Excellent UV resistance.



**Packing Size: 1 ltr. and 3.6 ltr.**

## نوبل أوتوموتيف 2K كلير

- يستخدم لطلاء 1K بيس كوت لحمايته وإعطائه لمعه.
- يستخدم لتصليح الدهان.
- السريع الجفاف.
- قابليه عالية للتلميع.
- مقاوم ممتاز للأشعة فوق البنفسجيه.

**سعة التعبئة: 1 لتر / 3.6 لتر**

## Noble Automotive Magic Fantasy Colors

- Eight special effect colors.
- Each color can display multiple shades.
- Long lasting and easy to apply.



**Packing Size: 1 ltr.**

## ألوان نوبل أوتوموتيف ماجيك فانتاسي (الألوان السحرية)

- أفضل الألوان السحرية (متوفره في ثمانية ألوان).
- تطبيق اللون يعطي عدة ألوان.
- طويل الأمد وسهولة التطبيق.

**سعة التعبئة: 1 لتر**

## Noble Automotive Ready Mix Colors

- All colors meet O.E.M. standards.
- Excellent coverage.
- Smooth finish.
- Easy application.



**Packing Size: 1 ltr.**

## ألوان نوبل أوتوموتيف ردي مكس (ألوان جاهزه)

- جميع ألوان O.E.M. مطابقه مع رمز اللون الأصلي.
- تغطيه ممتازة.
- نعومه رائعه
- تطبيق سهل.

**سعة التعبئة: 1 لتر**

## Noble Automotive Hardener, Thinner & Additives

- M30- Slow Hardener (0.5 ltr. & 1 ltr.)
- S2030- Medium Hardener (0.5 ltr. & 1 ltr.)
- L20- Fast Hardener (0.5 ltr. & 1 ltr.)
- 700- Medium Hardener (0.5 ltr. & 1 ltr.)
- 202- Fast Thinner (1 ltr., 3.6 ltr. & 5 ltr.)
- 204- Slow Thinner (1 ltr., 3.6 ltr. & 5 ltr.)
- 206- Extra Slow Thinner (1 ltr, 3.5 ltr. & 5 ltr.)
- 601-Degreaser (1 ltr.)
- 300- Anti-silicon (0.5 ltr. & 1 ltr.)
- Spot repair thinner (1ltr.)
- Noble Automotive 2K Matting Agent (1 ltr.)
- Noble Automotive Retarder (0.5 ltr.)
- Noble Automotive Plasticizer (1 ltr.)



## نوبل أوتوموتيف هاردنر (مقوي)، ثنر ومواد مضافه

- M30 - مقوي بطيء (0.5 لتر / 1 لتر)
- S2030 - مقوي متوسط (0.5 لتر / 1 لتر)
- L20 - مقوي سريع (0.5 لتر / 1 لتر)
- 700 - مقوي متوسط (0.5 لتر / 1 لتر)
- 202 - ثنر سريع (1 لتر / 3.6 لتر / 5 لتر)
- 204 - ثنر بطيء (1 لتر / 3.6 لتر / 5 لتر)
- 206 - ثنر بطيء جداً (1 لتر / 3.6 لتر / 5 لتر)
- 601 - مزيل الشحوم (1 لتر)
- 300 - أنتي سيليكون (0.5 لتر / 1 لتر)
- ثنر الترقيع (1 لتر)
- نوبل أوتوموتيف 2K ماتينج إيجنت (1 لتر)
- نوبل أوتوموتيف ريتاردر (0.5 لتر)
- نوبل أوتوموتيف بلاستيكايزر (1 لتر)

## Noble Automotive Primers

## نوبل أوتوموتيف برايمرز

### **A - Noble Automotive 2K Acrylic Primer**

- Easy to apply with excellent filling properties.
- Superior top coat adhesion.
- Excellent in mechanical and wet sanding.
- Can be used for spot and overall repair.



**Packing Size: 1 ltr.**

### **أ- نوبل أوتوموتيف 2K اكريليك برايمر**

- سهل الإستعمال، ويتميز بخواص تعبئه ممتازة.
- عامل مساعد لتقوية إلتصاق التوب كوت.
- صنفه مبله وميكانيكيه ممتازة.
- يمكن إستعماله لإغراض الترقيع، وإعادة طلاء السياره.

**سعة التعبئة: 1 لتر**

### **B - Noble Automotive 1K Acrylic Primer Filler**

- Fast drying.
  - High filling and good sanding properties.
- Color of Primer:** Grey and Greenish Yellow.



**Packing Size: 1 ltr.**

### **ب- نوبل أوتوموتيف 1K اكريليك برايمر فلر**

- سريع الجفاف.
  - يتميز بصنفه جيده وقابليه تعبئه ممتازة.
- ألوان البرايمر (الأساس):** رمادي و أصفر مخضر.

**سعة التعبئة: 1 لتر**

### **C - Noble Automotive 1K Adhesion Promoter (Plastic Primer)**

- Provides an excellent adhesion for plastic parts surface.
- Fast drying hence can be directly coated after 5- 8 minutes.



**Packing Size: 1 ltr.**

### **ج - نوبل أوتوموتيف 1K ادهشن بروموتر (بلاستيك برايمر)**

- يستعمل كطبقة أساس فوق الأسطح البلاستيكيه للتعزيز من قوة الإلتصاق.
- يمكن طلائه مباشرة بعد 5-8 دقائق لسرعة جفافه.

**سعة التعبئة: 1 لتر**

## Noble Automotive Vinyl Gravel Guard Rubberized Undercoating (Goma)

## نوبل أوتوموتيف شايثيل جرافيل جارد أندر كوتينغ (جوما)

- Excellent impact resistance and coverage.
- Medium to coarse texture.
- Excellent corrosion and abrasion resistance.
- Less time spent over reworking old precoated area.

**Color:** White and Black



- يعطي طبقة عاليه المقاومة، ذات تغطيه ممتازة.
- طبقه متدرجه من خشن الى ناعم.
- مقاوم ممتاز للتآكل والطق.
- يستغرق وقت أقل لإعادة صيانة الأماكن المطليه الضعيفه وغير المنتظمه.
- اللون: الأبيض والأسود.

**Packing Size: 1 ltr.**

**سعة التعبئة: 1 لتر**

## Polyester Putties

## معاجين بوليستر

### **A - Noble Automotive Polyester Putty**

### **آ- نوبل أوتوموتيف بوليستر بوتى**

- Very good adhesion to bare steel.
  - Fills dents fast and easily.
  - Smooth sanding.
  - Excellent flexibility.
- Color of Putty:** Grey and Yellow

- قوة التصاق جيد جداً فوق الأسطح الفولاذية المكشوفه.
- سهل وسريع لتعبئة الفجوات.
- صنفه سلسه.
- عالي المرونه.
- ألوان المعجون: رمادي وأصفر.

**Packing Size: 1.5 kg and 3.6 kg**

**سعة التعبئة: 1.5 كجم / 3.6 كجم**

### **B - Noble Automotive Fiber Glass Putty Fine, Coarse**

### **ب- نوبل أوتوموتيف فايبر جلاس بوتى - ناعم وخشن**

- Has high amounts of fiber glass.
- Provides thick layers in filling of deeper dents.
- For long-lasting anticorrosion protection.

- يحتوي على نسبة عالية من الزجاج الليفي.
- يُكوّن طبقات عالية السماكه لتعبئة الإنبعاجات العميقه.
- يدوم طويلاً لحماية الأسطح من التآكل.



**Packing Size: 1.5 kg and 3.6 kg**

**سعة التعبئة: 1.5 كجم / 3.6 كجم**

## Noble Automotive Mixing Machine

- Access to a wide range of car colors from different car manufacturers through a designed software addition to RAL and BS colors.
- Total of 118 tints.

### **A-83 1K base coat tints made up of:**

- 1) 44 solid colors.
- 2) 12 silver metallic.
- 3) 27 pearl (including 5 Xirallic).

### **B - 35 2K top coat tints made up of:**

- 1) 31 solid colors.
- 2) 4 silver metallic.

## ماكينة نوبل أوتوموتيف لخط الألوان

- يمكن الحصول على جميع ألوان السيارات المعروفة في العالم ولمختلف الماركات عن طريق إستخدام برمجيات خاصه (Software)، بالإضافة الى ألوان الرال (RAL) و (BS).
- مجموع الألوان: 118 لون

### **أ- 83 1k بيس كوت يتكون من:**

- 1) 44 لون رئيسي.
- 2) 12 لون فضي ميتاليك.
- 3) 27 لون لؤلؤي من ضمنهم (5 ألوان زيراليك).

### **ب- 35 2K توب كوت يتكون من:**

- 1) 31 لون رئيسي.
- 2) 4 لون فضي ميتاليك.



حقيقه كتلوجات مع تشكيلة واسعة من الألوان، متوفرة عند الطلب.

Noble automotive multi tool bag with a wide variety of color shades, available upon request.





**Noble Paints Company LTD.**

📍 Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh 14311 - P.O.BoX : 8327

✉ [info@noblepaints.com.sa](mailto:info@noblepaints.com.sa)

🌐 [www.noblepaints.com.sa](http://www.noblepaints.com.sa)